



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Изх. № 5890-6955
...30.06...2023 г.

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД п.к. 2070, гр. Пирдоп	
Вх. №	<u>3042</u>
Дата:	<u>04.07.2023г.</u>

ДО
Г-Н ТИМ КУРТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ГР. ПИРДОП П.К. 2070

КОПИЕ
ОБЩИНА ПИРДОП

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Относно: Инвестиционно предложение за „Електролизно производство на катодна мед (ЕПКМ) – разширение с нова/трета циркуляционна система, която е идентична на двете съществуващи с капацитет от 120 000 тона (катоди)/годишно и изграждането на още две фотоволтаични инсталации (ФВИ), разположени изцяло в границите на промишлената (работната) площадка на дружеството, както и да се подобри (частично) съществуващата инфраструктура” на „Аурубис България” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУРТ,

Във връзка с представената в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София документация и информация за горепосоченото инвестиционно предложение и получено становище от Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС), с изх. № УК-1608/23.05.2023 г., и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Ви информирам:

I. По отношение на приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

ЗООС предвижда за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, включени в Приложение № 1 и 2, да се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно представената информация настоящото инвестиционно предложение е за електролизно производство на катодна мед (ЕПКМ) – разширение с нова/трета циркуляционна система, която е идентична на двете съществуващи с капацитет от 120 000 тона (катоди)/годишно и изграждането на още две фотоволтаични инсталации (ФВИ), разположени изцяло в границите на промишлената (работната) площадка на дружеството,



както и да се подобри (частично) съществуващата инфраструктура” на „Аурубис България” АД. Предвижда се разширението на ЕПКМ с нова/трета циркуляционна система, която е идентична на двете съществуващи. Новата система (циркуляция) също ще е с капацитет от 120 000 тона (катоди)/годишно или общият производствен капацитет на ЕПКМ, след реализацията на инвестиционното предложение, ще достигне 360 000 тона (катоди)/годишно. Междувременно, за да се осигури по-нататъшното увеличаване на дела на произвежданата електро-енергия за собствено потребление, се предвижда изграждането на още две фотоволтаични инсталации (ФВИ), разположени изцяло в границите на промишлената (работната) площадка на дружеството, както и да се подобри (частично) съществуващата инфраструктура.

Реализирането на инвестиционното предложение, ще доведе до промяна в количеството на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, както и до промени в съоръженията предназначени за тяхното съхранение, а именно:

➤ Увеличават се количествата на наличните на площадката анодни шламове, с категория на опасност H2 и E1 от част 1 на Приложение № 3 на ЗООС от 80 тона на 160 тона и тиосуера, с категория на опасност E2 от част 1 на Приложение № 3 на ЗООС, от 7,2 тона на 11,2 тона, във връзка с разширяването на производствените мощности за Електролизно производство на катодна мед.

➤ Поради необходимост от извършване на допълнителни анализи се увеличава количеството на ацетилен, поименно изброено вещество в т. 19 от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, от 0,036 тона на 0,054 тона.

Във връзка с всичко гореизложено и предвид, че инвестиционното предложение в своята цялост е свързано с основната дейност на предприятието, намирам, че Вашето инвестиционно намерение следва да се разглежда като разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗООС. като за изясняване на вероятността от значително отрицателно въздействие върху околната среда следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Инвестиционното предложение е в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000” по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

РИОСВ – София ще направи преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони на етап от процедурата – преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС.

В съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 7 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп.) уведомлението за актуализирана класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС бе изпратено за становище на изпълнителния директор на ИАОС.

Съгласно полученото в РИОСВ – София становище, с изх. № УК-1608/23.05.2023 г. (копие, от което Ви предоставям като приложение към настоящото писмо), подаденото актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредба НПА. Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за

максималното количество на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, описани в таблицата към т. 10, които се очаква да бъдат налични на територията на площадката, предприятието запазва класификацията си като „предприятие с висок рисков потенциал”.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС с настоящото писмо, въз основа на писмо изх. № УК-1608/23.05.2023 г. на ИАОС, се потвърждава извършената класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС.

IV. Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, са:

1. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да внесете в инспекцията писмено искане по образец съгласно приложение № 6 от същата наредба, към което се прилага **подробно разработена информация за инвестиционното предложение в неговата цялост**, представена по утвърдената форма и съдържание в приложение № 2 към наредбата на хартиен и електронен носител и включваща всички дейности и очаквани въздействия от неговото реализиране. В информацията е необходимо да се представи и изясни следното:

- Да се изготви подробна прогноза и оценка по отношение на въздействието върху качеството на атмосферния въздух и разпространението на замърсителите в най-близко разположените населени места, след реализация на инвестиционното предложение;
- Да се извърши моделна оценка на разпространението на замърсителите;
- Необходимо е да се определи ефективната височина на изпускащите устройства и ефективността на прилежащите пречиствателни съоръжения;
- Необходимо е подробно да се опишат технологичните дейности и инсталации и предвижданите мерки за обезпечаване качеството на атмосферния въздух;
- Необходимо е да се направи детайлна оценка, като се предвидят мерки за минимизиране на неорганизираните емисии и миризми;
- Необходимо е да се извърши прогноза и оценка на предполагаемото шумово въздействие върху околната среда и населените места, въз основа на предвижданите дейности;
- Необходимо е да се оцени кумулативния ефект и натоварването на околната среда по отношение на компонент „Въздух” и фактор „Шум”.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 6 от Наредбата за ОВОС сте задължени да осигурите еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, като при установено несъответствие се взема предвид хартиения носител.

2. При внасяне на искането по т. 1 трябва да представите и информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС в един екземпляр на хартиен и електронен носител съгласно изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС.

3. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС възложителят заплаща такса в размер на 500 лева, на основание чл. 1, ал. 5, т. 1, от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерски съвет от 13.05.2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. и доп.). Таксата следва да заплатите по банковата сметка на РИОСВ – София:

IBAN: BG77SOMB 9130 3137 0265 01

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД – ЦУ

4. При внасяне на искането по т. 1 е необходимо да представите и информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса.

IV. По отношение изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС – „Комплексни разрешителни” (КР).

За дейността дружеството „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД има издадено (КР) № 57-НЗ/2016 г., актуализирано с Решение № 57-НЗ-ИО-А4/2022 г. на изпълнителния директор на ИАОС.

В тази връзка, след приключване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС е необходимо да представите в ИАОС информация за планираната промяна.

Обръщам Ви внимание, че съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС при заявено писмено искане от страна на възложителя към искането за преценяване на необходимостта от ОВОС се прилага като отделно самостоятелно приложение и оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС в един екземпляр на хартиен и електронен носител, разработена поотделно за всяка от инсталациите по приложение № 4 към ЗООС в съответствие с § 1а от допълнителните разпоредби на същата наредба.

Регионална инспекция по околната среда и водите – София ще се произнесе с решение по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, след като представите пълна документация и информация, съгласно гореизложеното.

Обръщам Ви внимание, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, започналата процедура по ОВОС се прекратява, когато повече от 12 месеца от възложителя не са изпълнени дадените му, с настоящото писмо, указания по чл. 5, ал. 1 от същата наредба.

Приложение: Копие на становище на ИАОС с изх. № УК-1608/23.05.2023 г.

С уважение,

НИКОЛАЙ МИРЧЕВ

*За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 67/22.06.2021 г.*





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда

Изх. № УК-1608/23.05...../2023 г.
гр. София

ДО
Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ

На Ваш изх. № 5890-4685/04.05.2023 г.
На Наш вх. № ПГА-5481/04.05.2023 г.

Относно: Потвърждение по чл. 103, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) на извършена класификация по чл. 103, ал. 5 във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС, от оператора „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп за предприятие с висок рисков потенциал - „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп, Индустриална зона

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с подаденото чрез Вас актуализирано уведомление за класификация (УК) по чл. 103, ал. 5 от ЗООС за горепосоченото предприятие, Ви уведомяваме, че след направения преглед на документацията бе установено следното:

1. Актуализираното УК по чл. 103, ал. 5 от ЗООС за горепосоченото предприятие е подадено във връзка с инвестиционно предложение (ИП) „Електролизно производство на катодна мед (ЕПКМ) – разширение с нова/трета циркулационна система, която е идентична с двете съществуващи с капацитет от 120 000 тона (катоди)/ годишно и изграждането на още две фотоволтаични инсталации (ФВИ), разположени изцяло в границите на промишлената (работната) площадка на дружеството, като и да се подобри (частично) съществуващата инфраструктура“. Реализирането на ИП, ще доведе до промяна в количеството на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, както и до промени в съоръженията предназначени за тяхното съхранение, а именно:

➤ Увеличават се количествата на наличните на площадката **анодни шламове**, с категория на опасност H2 и E1 от част 1 на Приложение № 3 на ЗООС, от **80 тона** на **160 тона** и **тиоуера**, с категория на опасност E2 от част 1 на Приложение № 3 на ЗООС, от **7,2 тона** на **11,2 тона**, във връзка с разширяването на производствените мощности за Електролизно производство на катодна мед.



➤ Поради необходимост от извършване на допълнителни анализи се увеличава количеството на **ацетилен**, поименно изброено вещество в т. 19 от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, от **0,036 тона** на **0,054 тона**.

2. Списъкът на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, описани в точка 10 от актуализираното уведомление за класификация, се изменя както се изключва **мравчената киселина (2 тона)** раздел „Р“ – Физични опасности на Приложение № 3 от ЗООС, с категория на опасност „Р5в“, във връзка с промяна в категорията на опасност, съгласно хармонизираната класификация посочена в приложение VI от Регламент № 1272/2008 (CLP).

3. Предметът на дейност на горепосоченото предприятие е свързан със следните производства:

3.1. Металургично, в т.ч. обогатителна фабрика за обезмедняване на металургични шлаки чрез флотация и съоръжение за производство на сярна киселина, получена от пречистването на отпадъчните технологични газове;

3.2. Електролизна рафинация на анодна мед до получаване на катодна мед;

3.3. Топлоенергийно и енергийно производство.

4. На територията на предприятието са налични опасни вещества (в т.ч. под формата на отпадъци), попадащи в повече от една категория на опасност съгласно **част 1** на Приложение № 3 на ЗООС, а именно: Раздел „Н“ – Опасности за здравето, Раздел „Р“ – Физични опасности и Раздел „Е“ – Опасности за околната среда, както и **поименно изброени вещества в част 2**, т. 18, т. 19, т. 25, т. 31 и т. 34 а), в), г) на същото приложение, които са подробно описани в таблицата към т. 10 от актуализираното УК.

5. Уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Наредбата), (приета с ПМС № 2/2016 г. и посл. изм. ДВ. бр. 62/2022 г.).

6. Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС, включително и опасни отпадъци, подробно описани в таблицата към т. 10 от УК, **предприятието запазва класификацията си като „предприятие с висок рисков потенциал“**. Високият рисков потенциал на предприятието се определя от максималното количество на опасните вещества, попадащи в раздел "Н" – Опасности за здравето и раздел "Е" – Опасности за околната среда от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 103, ал. 7 от ЗООС, **потвърждаваме извършената класификация** по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, съгласно актуализирано уведомление за класификация с вх. № ПГА-5481/04.05.2023 г. на **предприятие с висок рисков потенциал** – „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пирдоп, общ. Пирдоп, Софийска област, с оператор „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пирдоп, с ЕИК: 832046871 и адрес: п.к. 2070, гр. Пирдоп, представлявано от г-н Тим Курт, изпълнителен директор и съответно лице отговорно за експлоатацията на предприятието.

7. След приключване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС относно цитираното по-горе ИП, съгласно изискванията на чл. 116е, ал. 1 от ЗООС, операторът следва да внесе актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж от ЗООС до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда. Посочената документация следва да бъде придружена с информация за датата на извършено плащане за провеждането на процедурата, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., посл. изм. ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 г.). Таксата следва да бъде внесена по банковата сметка на ИАОС: **IBAN BG47 SOMB 9130 3137 0251 01, Банков код – SOMBBGSF, Общинска банка АД, филиал „Врабча“.**

В допълнение Ви информираме, че за целите на контролната дейност по чл. 157а от ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата, операторът има задължение да изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в т. ч. и негови актуализации.

**С УВАЖЕНИЕ,
РОСАЛИНА ИНДЖИЕВА
И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

